


TESTE CILINDRI - GRUPPO - MT-11


TAV. 1 DATA **GENNAIO 1984** 


N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144 15 16 17 18 19 20 21	008300819 008300822 001107364 008850501 001107363 001107362 008200806 008410805	Cop. sin testa sin. Dado NCM/70/106M Ros. EL. 6,4x12x0,5 Prig. 8x1,25x32 8G Prig. 8x1,25x32 8G Prig. 8x1,25x18 8G Supp. post. alb. cam. int. Grano D. 5x7,5 C40 Supp. int. alb. camm. Supp. ant. alb. camm. Dado M8 UNI 5588—65/8G Ros. EL. 8,4x17x0,8 Tre vie x colleg. filtri aria a sf. olio Rond. 6,4 UNI 1734 Piastr. ten. cop. teste Prig. 6x1x16 8G Prig. M8x30 UNI 5911 8G	Cover Gasket L. Cover L. Cover Nut Lock washer Bolt Bolt Cam suppor Dowel Cam suppor Cam suppor Nut Lock washer Union Washer Cover clamp Bolt Bolt Gasket	4 4 1 1 32 32 12 16 8 2 8 8 2 56 6 1 2 2 4 2	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	004610434 008410602 008700613 008300820 001107365 001119359 001107361 008851002 001119627 001519607 001519453 00110904 008840802 001119447 008700614 008400616 001319451	Ros. EL. 6,4x12x0,5 Vite VSP 6x1x15A Prig. 8x1,25x25 8G Supp. post. alb. camm. Guarnizioni per coperchi teste Guarnizioni per coperchi teste Supp. ant. alb. camm. des. Grano D. 8,25x10 C40 Cop. sin. testa dex. Testa cilindri sin. Testa cilindri dex. Compl. tubo colleg. sfiato olio alla coppa Manic. da sf. olio al tubo sf. olio Cop. dex. testa dex. Heli—coil 8x1,25 inox Complessivo sfiato olio Vite 6MAx15 8G Rond. bonded seal PP 45—4 Tubo in gomma dal 3 vie ai filtri aria dex. e sin.	Head cover Lock washer Screw Bolt Cam suppor Gasket Gasket Cam suppor Dowel Cover L. Head R. Head Union Tube Cover Screw Pipe Screw Washer Tube Tube	1 6 4 2 4 4 2 32 1 1 1 2 1 18 1 6 32 2 1



DISTRIBUZIONE - GRUPPO - MD-12

TAV. 2 DATA **GENNAIO 1984** 






ALIMENTAZIONE - GRUPPO MA-13

TAV. 3 DATA GENNAIO 1984


N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'
1	001309433	Alberino com. carburat./C	Carbur shaft	2	32	008401215	Rond. 12,5×20×1,5	Washer	1
2	001310583	Compl. tir. carb. lungo E/J	Carbur unit	2	33	008581101	Seeger AA 12 E	Lock ring	i
3	001301093	Leva com, aste carb.	Carbur leve	1	34	001319506		Carburetor	3
4	008410603	Rond. A6.4 UNI 1751 C72	Lock washer	8	35	001310669		Carb. gasket	24
5	008100618	Bull. M6x20 UNI 5739-8G	Bolt	8	36	001310670	Spess, celeron carbur./C	Carb. spacer	12
6	001301095	Leva com, carburatore	Carbur leve	6	37	001300804		Ball housin	8
7	001312015	Molla leva carb. sin C.	Spring	1	38	008300823		Bolt	24
8		Involucro depurat. aria sin.	Protection	1 1	39	008604202	Anello OR 3168	Seal ring	12
9	001319925	Compless, rinvio com, acceleratore	Lever	lil	40	001301221	Guarn, filtro aria	Air gasket	6
10			Carbur unit	6	41	001301222	Guarn, filtro aria	Air gasket	18
111	001319505	Carburatori sin. compl. orig. Weber 142	Carburetor	3	42	001301222	Volantino VH 153/35PM8x25	Filter knob	
12	008801204		Bush	6	43	001303421		•	6
13		Molla leva carb. des. /C	Spring	1	44	001301513	Cartuccia filtro aria	Cover	2
14	001305396		Lever	1 - 1	45	001304531		Air filter	2
15	003204610			1	46		Involucro depurat, aria des.	Protection	1
16	003204810		Union	1		001319433	Cavallotto compl. acceleratore	T. lever	1
	001319048		Manifold	1	47	008604001	Anello OR A-466	Seal ring	1
17	1		Washer	1	48	001513944	Raccordo sul coll. asp. des.	Fittin bolt	1
18	003101941	Racc. tubi depressione	Tube	1 1	49	008200808	Dado M8 UNI 5587-65/8G	Nut	48
19	008200501	Dado M5 UNI 5588-65/8G	Nut	8					
20	001308539	Corpo test, leve carbur./U	Lever	8					
21	008200504	Dado 5x0,8 sin. CH8 8G	Nut	8			SOLO SVIZZERA	•	1
22	008300508	Prig. tirante leve carbur. (tirante corto)	Stud	6			SOLO SVIZZENA	Ċ	1
23			Spring	16	11	001320552	Complessivo carburatore sin.	Carb	3
24	001310668	Trombetta carburatori /C	Carbur trum	12	34	001320553	Complessivo carburatore des.	Carb	3
25	001300803	Testina sferica leva	Pin	10	1 .			·	
26	008801205	Bocc. 12F7/16x12	Bush	2	1				
27	008931602	Tappo collett, asp. D/S	Plug	2				1	1.
28	001319047	Collettore asp. des.	Manifold	1 1			DALLA VETTURA 535	ľ	
29	008300822		Bolt	24					
30	008410805	Ros, EL. 8, 4x17x0.8	Lock washer	48	11	001320756	Carburatore sin. completo	Carb	3
31		Prigioniero x tirante com, carburatori	Stud	2	34	001320755		Carb	3
1	00000000	Trigionicio X tirante com, carparatori	Jidu		5	001320733	Carbaratore dex.	Caro	
1		,							
1								1	
1									
			į					l l	
1		· ·		1 .					
1	1								į į
1								1	
						1			
	1		·				Í	†	
					1				
	1 1								
1	[ ]				1			1	1
1			ŀ					1	
1	1								
1				1		1			
1			1						
1	·	•	'		1		<u>.</u>		



ALBERO MOTORE - GRUPPO MM-14


TAV. 4 DATA **GENNAIO 1984** 


N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	001419636 001419635 001419634 001419434 001419121 008581901 001405756 001405755 001419898 001419441 001419169 008573501 008501502	Segmento inferiore Raschiaolio Pistoni 85,5 Spinotto x pistone/S Anello arresto Dado marsden fiss, bielle Vite fiss, biella—cappello Bronzina x biella Compl, biella con cappello Biella (complessivo)	Oil ring Oil ring Oil ring Piston Piston pin Ring Con rod nut Con rod scr Bearing Half bearing Con rod uni Lock ring Ball bearing	12 12 12 12 12 12 24 24 24 24 12 11	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	001401245 001419440 001419438 001419439 001419899 001419968 001419436 008930603	Ingr. ant. alb. motore Anello rasam. alb. mot. Semicusc. di banco post. inf. sup. Semicusc. di banco intermedio Semicuscinetto di banco Semiguscio inf. sui supporti Semicusc. di banco sup. inf. ant. Tappo 6x1 Tappo 12x1  DALLA VETTURA 435	Main shaft Ring Main bearing Main bearing Main bearing Bearing Bearing Main bearing Plug Plug	1 2 2 3 3 2 2 2 4 12
15	008860801	Linguetta 8x7x20 unim 92	Key	1	4	001419965	Pistone cinturato borgo	Piston	12
						\$ .			
			·				·		
		;							



POMPA E CIRCUITO OLIO - GRUPPO - MO-15

TAV. 5 DATA **GENNAIO 1984** 






IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO - ME-16

TAV. 6 DATA **GENNAIO 1984** 


N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION ·	Q.TA'
	008200604	Dado M6 UNI 558865/8G	Nut	6	38	007044005	Giunto AS 10 DIN 71802 /C	Joint	4
2		Ros. EL. 6.4x12x0.5	Lock washer	6	39	008300629	Prig. M6x1x58 8G	Bolt	2
3	008300631		Bolt	2	40	008200602		Nut	4
4		Distanziale x distributore	Spacer	1 1	41	001601567	Supp. passafili candele	Plug cable	7
5	001600906		Gasket	2	42	001608382		Cable harne	1 1
6	001605340	Rond, rit, OR PDF spinter.	Clamp washer	l ī	43	008811403	Cand, W23SP21 0241247500	Spark plug	12
7		Prig. 6x1x32 8G	Bolt	4	44	001606173	Pipetta cavo mot. avv. to	Cable cap	3
8	008850811	Grani di centraggio	Dowel bolt	2	45		Cinghia traino altern. 210LP100	Belt	1
9	008601502	Anello OR 2062	Seal ring	1	46	001611516	Paratia mot. avv./C	St motor GU	1
10		Motor, avv. 0001366018	Sta motor	1 1.	47	001605790	Cavo batt. mot/avv. corto	Batter cabi	1
11	008411002	Rond. EL. 10.5x21x1	Lock washer	1 1 .	48		Fascetta passacavo	Clamp ring	1
12	001612737	•	Ring	1 1	49	008301215		Bolt	2
13			Bolt	3	50	001613761	Comples, puleggia traino alt, e pompa aria	Pulley	1
14	008400801		Washer	3	51	008100834	Bull. M8x35 UNI 5739/8G	Bolt	1
15		Dado B/70/208M	Nut	3	52	008100801	Bull	Bolt	2
16		Cannotto PDF spinterogeno	Distr. joint	1 1 .	53	008200804		Nut	2
17		Paraolio DPSM 35477	Seal ring	1 1 .	54	008700801	Vite M8x16 UNI 5933-67/A	Screw	2
18		Supporto distributore	Support	1 1 .	55	001613927	AI. 0120489626 K1-14V65A21	Altern	1
19		Spess. supp. spinterogeno	Spacer	1	56		Bull. M8x75 UNI 5737-65A	Bolt	1
20	001619332	Distributore "Marelli" N. 61015805	Distributor	1 1 .	57	008411303		Lock washer	2
21		Spazzola rotante	Distrib. motor	1 1 .	58		Dado M12 UNI 5588-65/8G	Nut	2
22	001619316		Distr. cap	1 1	59		Cavo massa mot/telaio	St motor ca	1
23		Seeger AA 30 I	Lock ring	1	60		Cavo batt./mot. avv. /C	Batter cable	1
24		Avvis, elettropn, fiamm, TA/OGT 165,707.02	Claxon	2	61	001619357		Battery	1
25		Tubo dal tre vie alla tromba	Tube	2	62	001613521		Support	1
26		Elettrocompress. M/1 2000 vs. 163.707.00	Claxon com	1	63		Gancio batteria USM 325D	Ba retain	2
27		Rond, 8,4 UNI 1734 8G	Washer	2	64	001619351	<b>.</b>	Spacer	2
28		Dado N/70/108M	Nut	2	65		Vite brugola 5x0,8x10 8G	Screw	
29		Dado N/70/108M	Nut	2	66	008200804		Nut	1
30	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	2	67	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	1 1
31	006108392		Pipe union	1	68	001604746		Batter cabl	1 1
32		Tubo dal compressore al tre vie	Tube	1	69	001606170	Mors. colleg. cavi batt.	Bat. cable A	1
33	001619270		Relay	1					
34		Relais 0332204125 fari	Relay	1	11	1			
35	006990050	Mot. alzafari ds. 401400/C	Light motor	1	11	İ	SOLO SVIZZERA	ł	ĺ
		Mot. alzafari sn. 401401/C	Light motor	1					
36	008100601	Bull. M6x18 UNI 5739 8G	Bolt	3	11	1		Horn	2
37	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	3	24	006119070	Tromba MTA/OZ	Horn	2
1	1		1		<u> </u>	1		ĺ	
				1				{	
1	1	•		1					1
1	1				11			Į.	1
1			•						
1		v *				ŀ	1	1	
1.						ŀ			1
ľ				1 .	1	1			
1	1			-					1
1		·		1		1			



IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO - ME-16

TAV. 7 DATA GENNAIO 1984


N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	008410402 008400401 008200606 008400606 008830109 008200606 008400606	Limitatore di giri per pompa aria Piastra supp. centr. elettr. Dado M4UNI 5587—65/5S Rond. A 4,3 UNI 1751 C72 Rond. 4,3x9x0,8 UNI 1734 Dado N/70/106M Rond. 6,4 UNI 1734	Shield Relay Elecr gear Stopp air Support Nut Lock washer Washer Nut Washer Clamp ring Nut Washer Relay	1 1 1 1 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	006320034 006313708 008612503 006714081 006319296 006775095 001619328 006714079 006319913 008200606 008400606 008100603 001619304 001620008	Diodo x lampada illum, targa 1N5406 Gomm, dur R 330 N tubo ris Zoccolo 3334485008 emerg. Scatola portachiodi orig, upem 047 Portafus, 16 vie 3.032.000 Resisten, regolaz, velocità mot, riscaldat, Gruppo emerg, 0335200022 Relais 87 A senza supp, vs. 0332014151 Dado N/70/106M Rond, 6,4 UNI 1734	Fuse dash Diodo Seal ring Button body P. diodo Fuse box Heating muf Warning light Relay Nut Washer Bolt Coil Motor cable	1 1 1 5 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1
							·		



POMPA ACQUA E CIRCUITO - GRUPPO - MW-17

TAV. 8
DATA GENNAIO 1984


N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	008573501 001712753 008611703 001712752 001712750 008411002	Corpo pompa acqua /C Manicotto pompa acqua Rond. 32x38 0,5-1-1,5 Tubo entr. acqua Fasc. royal A/12 32/52 Seeger 35 I	Pump shaft Key Lock ring Ball bearing Lock ring Gasket Washer Nut Pump unit Pipe union Spacer wash Pipe Clamp ring Lock ring Washer Seal ring Washer Rotor Lock washer Nut	1 1 1 1 10 10 10 1 1 * 1 1 1 1 1	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	001710050 008100625 008410602 008602303 008830206 001711393 001711800 001711833 001711388 001711389 001719369 001719926	Tubo pompa/uscita teste/C Tubo fra le teste pom. acqua x riscaldat. Coperchio pompa acqua /C Bull. M6x16 UNI 5739/BG Ros. EL. 6,4x12x0,5 Anello OR 132 Fasc. royal 00/12 18/30 Tubo racc. teste/giunto /C Supp. ant. tubo acqua /C Supp. post. tubo acqua /C Tubo giunto/usc./teste /C Giunto tubi riscald./C Manicotto uscita valvola termostatica Compl. coll. racc. uscita acqua teste Termocop. temp. olio Rond. 22x15,5x0,5 rame Raccordo uscita H20 dalle teste	Gasket Tube Tube Cover Bolt Lock washer Seal ring Clamp ring Coolan pipe Support Pipe support Coolan pipe Pipe joint Pipe union Union Termos send Washer Union Pipe union	1 1 1 6 6 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



RADIATORE E CIRCUITO ACQUA - GRUPPO MW-17

TAV. 9 DATA **GENNAIO 1984** 


N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	008830204 001711395 001720300 001720302 001711314 008830201	Fascetta F A9 Fasc. royal 0000 A/5 7/11 Tubo rad. des/tubo scocca Radiatore destro Comples. supp. ventola Tubo termost/rad. des. /C Fasc. royal A/12 32/52 Tubo coll. valvola termostatica Termostato acqua vs. 9.10.331.00 Tubo x circuito acqua alla valv. termost. Tubo rad. des/termost. /C Manic. protez. tubi /C Dado 4MA ottone Rond. a 4,3 UNI 1751 C72 Termocont. com. mot. Guarn. termocont. moto. Bull. M8x30 UNI 5737/8G Rond. D. 8,5x32x2,5	Clamp ring Clamp ring Tube Cool rad. Support Radiat pipe Clamp ring Tube Valve Tube Coolan pipe Pipe guard Nut Lock washer Switch Gasket Bolt Washer	1 5 1 1 2 1 17 2 1 1 4 3 3 1 1 8 14	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	001707163 001701592 001701495 008400506 008200503 001719339 001710068 001710968 001710971 001720301 001719344 001719344 008100609 001711743 001705796 001712492 008830206	Distan. gomm. radiatore Anello x supp. serb. suppl. e. rad. 135680020 Rondella pore/S Dado N/70/105M Tubo dal radiat. des. al radiat. sin. Tubo serb. suppl/rad. sin. /C Tappo serb. acqua miura Nourrice countach Radiatore sinistro Tubo dal serb. suppl. al coper. pom. acqua Tubo x circuito acqua da rad. sin. a pom. acqua Bull. M6x45 UNI 5737 8G Cavallotto fiss. tubo dal rad. des. al sin. Anello protez. tubi /C Rond. x massa elettrov. Tubo acqua sulla pompa	Ring Spacer Rad. suppor Washer Nut Tube Pipe Tank Coolan rese Radiat Pipe Tube Bolt Tube Pipe guard Fan washer Pipe Clamp ring	8 8 8 8 1 2 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2
					-	The state of the s			
						And the second s			
		`							



RADIATORE E CIRCUITO ACQUA - SVIZZERA - GRUPPO - MW-17

TAV. 10 DATA GENNAIO 1984


	Cool rad. Washer Nut	1 8 8
•		
*		
•		



BASAMENTO - GRUPPO MB-18

TAV. 11 DATA GENNAIO 1984


N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	008932202 008602002 008201101 001112287 008301212 008932401 001119418 001119419 008850804 008200804	Dado cieco 11x1 8G Rond, fiss. teste/U Prig. 11x1x98 10—0 Tappo Guarniz, x testa dex Guarniz, x testa dex Guarniz, x testa sin. Grano 8x14 C40 Dado N/70/108M Prig. 8x1,25x33 8G Canna cillindro Distanziale per canna cilindro Cop. post. albero motore Guarn. cop. post. basam. Grano di riferimento Paraolio D. 100x120x12 R\$S. Gomma per canna cilindri 78x1,20 Basamento cilindri Dado M6 UNI 5588—65/8G Rond, A6,4 UNI 1751 C72 Prig. 6x1x16 8G Dado M6 UNI 5588—65/8G Ros. EL. 6,4x12x0,5 Prig. 6x1x25 8G Prig. 6x1x25 8G Prig. 6x1x20 8G	Nut Washer Plug Seal ring Nut Washer Bolt Plug Gasket Gasket Dowel Nut Bolt Cylind line Spacer Block cover Gasket Dowel Oil seal Rubber Cylind bloc Nut Lock washer Bolt Nut Lock washer Bolt Bolt Bolt Bolt	8 8 1 1 28 28 28 3 1 1 2 2 2 12 12 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 7 7 7 2 5 2 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	008850605 008200604 008410603 001819472 001819471 001819469 001819470 008300817 008301214 008410805	Dado N/70/106M Prig. 8x1x65 10K Prig. 12x1,75x98 38NCD4 Bocc. C. 6,25x8x10 C40 Dado M6 UNI 5588—65/8G Rond. A6,4 UNI 1751 C72 Supp. post. alb. motore Supp. int. alb. motore N. 2—4—6 Supp. int. alb. motore N. 3—5 Supp. ant. alb. motore Prig. 8x1x60 38NCD4 Prig. 12x1,5x94 10K Ros. EL. 8,4x17x0,8 Dado M8x1 UNI 5587—65/8G Grano D. 15x12,5x14 Rondel. 13x24x1,2 Dado fiss. supp. interm. e ant. alb. motore Grano supp. albero motore Tubo asp. olio coppa /C Anello OR 4118 Grano Prig. M8x26 8G	Bolt Lock washer Nut Bolt Bolt Dowel Nut Lock washer  Support C.  Bolt Bolt Lock washer Nut Dowel Lock washer Nut Dowel Lock washer Nut Dowel bolt Sump pickup Seal ring Dowel Bolt Cylind slee	2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 4



SUPPORTI MOTORE - GRUPPO - MB-18

TAV. 12 DATA GENNAIO 1984


N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	008401006 008201006 008201010 008401006	Rond. A6,4 UNI 1751 C72 Supp. silbloc motore /C Rond. EL. A15 UNI 1751 Bull. M14x35 UNI 5739 8G Supp. 4145981 art. 3502/1 Rond. A10,5 UNI 1734 Dado N/10/110x1,25M Dado N/70/110M	Nut Lock washer Suppor Lock washer Bolt Suppor Washer Nut Nut Washer Motor support	4 4 2 2 2 2 2 2 2 8 8 2	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	001819325 008410806 008700804 008251401 008401415 008101426 008400801 008200804	Rond. EL. A8,4 UNI 1751 Vite brugola 8x1,25x25 Ghiera autobi. gua 14MB Rond. piana D. 14x58x3 8G Bull. M 14x1,5x82,5—10K Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Motor suppo Support Lock washer Screw Ring Nut Washer Bolt Washer Nut Washer Dif. sil blo	6 1 8 2 4 2 4 4 4 2
			,	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR					
					•			and the state of t	
			-						



COPPA OLIO - GRUPPO MB-18

TAV. 13 DATA GENNAIO 1984


N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	008400606 008200604 008932203 001813800 008300815 001811229 008600701 008100620 001819931 001808152 001811732 001810045 008410602 002302182	Coppa olio countach Prig. 8x1,25x33 8G Asta livello olio compl./C Anello OR 2031 Bull. M6x12 UNI 5739/5S Tubo portante asta liv. olio Paratia coppa olio /C Coperchio ispez. coppa /C Guarn. soff. differenz./C Ros. EL. 6,4x12x0,5 Sfiato olio differ. Tubo sfiato olio diff. s./C	Gasket Seal ring Pipe Bolt Washer Nut Plug Oil sump Bolt Level dispst Seal ring Bolt Tube Sump guard Cover Differ gask Lock washer Pipe Breath pipe Breath pipe	1 2 1 23 5 16 2 1 3 1 1 8 1 1 2 2 4 2 1	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	001801333 001513929 008300844 002308058 002311535 008300847 001604328 008400801 008200804 008200806 008410805	Prig. M8x26 8G Cavo massa mot/telaio Rond. 8,4UNI 1734 8G Dado N/70/108M Dado M8 UNI 5588—65/8G Ros. EL. 8,4x17x0,8 Prig. M8x22 8G Tappo 18x1,5 conico Prig. M8x18 UNI 5914 8G Guarn. tubo livello olio Dado N/70/106M Distanz. CSN alb. trasm./C	Plug Washer Termos send Pipe Bolt Cover Breath plug Bolt St motor ca Washer Nut Nut Lock washer Bolt Plug Bolt Pipe gasket Nut Spacer Gasket*	4 1 1 1 8 1 2 1 1 31 13 43 13 16 1 7
								·	-
		v 4							
						·			



FRIZIONE - GRUPPO TF-21

TAV. 14 DATA GENNAIO 1984

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	002407938 008410603 008200604 002112708 008900503 002112709 008900801 008802003 002109867 002109868 008100836	Molla reggisp. frizione /C Spina elastica S 1x36 Perno forcella reggisp. /C Spina EL. 8x32 Boccola MB 2025 DU Forc. com. frizione /C Perno forc. com. friz./C Alb. com. frizione /C Bull. M8x1,25x25 8G Rond. EL. A8,4 UNI 1751 Leva com. frizione /C	Bolt Support Lock washer Nut Spring Pin Pin Bush Fork Clutch pin Clutch shaf Bolt Lock washer Clutch leve Clutch rod	4 1 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	008100841 008410810 008100838 008410811 008850806 003105378	Anello arresto grano rif. Disco 201861561001 friz. Volano motore /C Bull. M8x30 UNI 5737/10K Rond. EL. 8x15 Bull. 8x1,25x25 10K Piast. bull. volano Grano 8x16 C40 Tubo spurgo cilindr. friz. Tubo pompa/fless. cilindr.	Dowel Circlp Clutch disc Fly wheel Bolt Lock washer Bolt Lock washer Dowel Brake pipe Pipe Clutch pipe	3 3 1 1 6 6 8 8 1 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 25	002110616 008583202 002119312 002110618 008201216	Spessoraz. cilindr. friz./C Seeger AA 35 E Racc. per spurgo cilindr. friz. Tubo friz. 111655.1802000 Dado M12x1 CH 19 5S Fermo perno pompa freno/friz. Rondella Cilindret. friz. completo di puntalino Reggisp. 313151053001 /C	Clutch shim Lock ring Tube Pipe Nut Lever Washer Clutch cylin. Clutch ring Press late	1 1 1 1 1 1 1	5 8 9 10 12 15	002119953 008900802 008522204 002119945 002119947	DALLA VETTURA 475  Molla Spina elastica S 1,5x36 Astucci a rullini Forcella comando frizione	Pin Fork Shaft clutch Lever	1 2 3 1 1
					·				



DIFFERENZIALE - GRUPPO TD-23

TAV. 15 DATA GENNAIO 1984

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION Q.1	TA'	N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	002310225 008700610 008254001 008504004 002310009 002308009 002310016 008411302 008101231 008300814 008410807 008200806 002304875 002304835 008544101 002308015	Tappo conc. C&C 1004 Anello fermo semiassi /C Vite VSP 6x22A Ghiera autobl. GT 40x1,5 Cusc. riv 6208 Ex5A Flangia semiassi /C Corona differ. rapp. 11/45 /C Differ. autoblocc. 4061608026/C Rondel. 13x24x1,2 Bull. 12x1,25x25 10K Prig. M8x18 UNI 5914 8G Piast. bull. alb. mot. Dado M8 UNI 5588—65/8G Spess. reg. diff. 35x42x* Spess. reg. diff. 67x82x* Cusc.M—802048/M—802011/7 Manic. albero trasmiss. /C Anello paraolio DPSM 58808	Ring Screw Ring nut Ball bearing Flange Ratio Diff, lock un Lock washer Bolt Bolt Lock washer Nut Diff, spacer Spacer Bearing Hose	2 2 2 1 1 2 2 6 6	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	008402006 008602902 008253505 008543401 002304842 002308010 002310229	Ghiera autobl. GT 20x1 Rond. manicotto trasm. /C Anello OR 2118 Ghiera fiss. CSN int. diff. CuscHM-88649/HM-88610/7 Dist. eusc. pignone Pignone differenz. rapp. 11/45 /C Anello supp. CSN autobl. /C Spess. reg. corona diff. /C Cusc. JM 207049/JM 207010 Paraolio 50x65x7 destro Anello OR 4300 Paraolio 50x65x7 sinistro	Ring nut Washer Seal ring Ring nut Bearing Diff. spacer Ratio Support ring Spacer Bearing Seal ring Seal ring	1 1 1 1 1 1 2 SOOT 1 1 1
19		Cusc. SKF NU 2208 senza an.	Bearing	1	17	002320596	Manicotto alb. trasm.	Clutch bear	1
					•				
								·	